

美山錦・ひとごち

1. 水田の地力に応じて基肥の量を考慮する。
2. 美山錦の穂肥は出穂18~20日前に施す。第1回目は15kg、5日後に更に10kgとする。
3. ひとごちの穂肥は出穂18~20日前に施す。第1回目は15kg、5日後に更に15kgとする。
4. 倒状が心配される圃場で、けい酸加里を施用する場合は、出穂40~45日前(6月中旬~7月極上旬)に20kg施用する。
5. 燐酸の不足する水田は、BM苦土重焼燐を基肥として、10~20kg使用する。

①酒米栽培地全域

(単位 10a : kg)

肥料名	施肥量	基肥	穂肥	成分量			備考	
				N	P	K		
共通 たんぼの味方 Si	60	60			1.5		…秋又は春先施用する	
基肥 + 追肥	上伊那米1号 Si	50	50		6.0	5.0	5.0	堆肥の施用ができる場合は、1,200kg秋施用し、土作りをする。
	上伊那穂肥1号 (ひとごちの場合)	25 (30)		25 (30)	5.0 (6.0)	1.0 (1.2)	1.0 (1.2)	
基肥一発	上伊那米オンリーワンSi	65	65		9.8	6.5	5.6	

②側条施肥……酒米栽培地全域

(単位 10a : kg)

肥料名	施肥量	基肥	穂肥	成分量			備考	
				N	P	K		
共通 たんぼの味方 Si	60	100			1.5		…秋又は春先施用する	
基肥 + 追肥	上伊那米1号 Si	40	40		4.8	4.0	4.0	堆肥の施用ができる場合は、1,200kg秋施用し、土作りをする。
	側条専用(有機入りペースト1号)	(40)	(40)		(4.8)	(4.8)	(4.8)	
	(コープペースト222P)	(40)	(40)		(4.8)	(4.8)	(4.8)	
上伊那穂肥1号 (ひとごちの場合)	25 (30)		25 (30)	5.0 (6.0)	1.0 (1.2)	1.0 (1.2)		
基肥一発	上伊那米オンリーワンSi	60	60		9.0	6.0	4.8	